

Технічне завдання

Лот № 1

№ п/п	Назва ТМЦ	ГОСТ	ОВ	Кількість
1	Провід ППСРМО 1,5 660	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	30000
2	Провід ППСРМО 2,5 660	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	120000
3	Провід ППСРМО 6 660	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	8500
4	Провід ППСРМО 4 660	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	500
5	Провід ППСРВМ -1 16 660	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	2000
6	Провід ППСРВМ -1 25 660	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	10000
7	Провід ППСРВМ -1 35 660	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	1000
8	Провід ППСРВМ -1 50 660	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	500
9	Провід ППСРВМ -1 70 660	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	700
10	Провід ППСРВМ -1 95 660	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	1500
11	Провід ППСРВМ -1 120 660	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	900
12	Провід ППСРВМ -1 150 660	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	1000
13	Провід ППСРВМ -1 185 660	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	800
14	Провід ППСРВМ -1 240 660	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	800
15	Провід ППСРМ 6 4000	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	3000
16	Провід ППСРВМ 4 4000	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	10000
17	Провід ППСРВМ 6 4000	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	12000
18	Провід ППСРВМ 35 660	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	1000
19	Провід ППСРМ 16 660	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	600
20	Провід ППСРВМ -1 16 4000	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	1000
21	Провід ППСРВМ -1 25 4000	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	700
22	Провід ППСРВМ -1 35 4000	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	1100
23	Провід ППСРМ -1 50 4000	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	500

№ п/п	Назва ТМЦ	ГОСТ	ОВ	Кількість
24	Провід ППСРВМ -1 50 4000	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	500
25	Провід ППСРВМ -1 70 4000	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	2500
26	Провід ППСРМ -1 95 4000	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	2000
27	Провід ППСРВМ -1 95 4000	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	1200
28	Провід ППСРМ -1 120 4000	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	500
29	Провід ППСРВМ -1 120 4000	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	2000
30	Провід ППСРМ -1 150 4000	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	3000
31	Провід ППСРВМ -1 150 4000	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	3000
32	Провід ППСРМ -1 185 4000	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	2000
33	Провід ППСРВМ -1 185 4000	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	9000
34	Провід ППСРВМ -1 150 3000	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	300
35	Провід ППСРВМ -1 240 4000	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	200
36	Кабель КПСРВМ 16 х 2,5	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	7500
37	Кабель КПСРВМ 37 х 2,5	ТУ У 31.3-00217099-007-2003	м	6000
38	Провід ПВЛГТТ-1 0,75Б	ТУ 16-705.347-84	м	30000
39	Провід ПВЛГТЕ-1 0,75Б	ТУ 16-705.347-84	м	1500
40	Провід ПВЛГТТ-1 1,5Б	ТУ 16-705.347-84	м	25000
41	Провід ПВЛГТТ-1 2,5Б	ТУ 16-705.347-84	м	10000
42	Провід ПВЛГТЕ-1 2,5Б	ТУ 16-705.347-84	м	1500
43	Провід ПВЛГТТ-1 6Б	ТУ 16-705.347-84	м	3000
44	Провід ПВЛГТТ-1 25	ТУ 16-705.347-84	м	4000
45	Провід монтажний МГШВ 0,75	ТУ 16-505.437-82	м	8000
46	Провід монтажний МГШВ 1,50	ТУ 16-505.437-82	м	1500
47	Кабель КУПВ 27 х 0,35	ГОСТ 18404.3-73	м	1500
48	Кабель РПШ 12 х 1,0 (380)	ТУ 16К18.001-89	м	500
49	Кабель радіочастотний РК -75-4-16	ГОСТ 11326.23-79	м	500

№ п/п	Назва ТМЦ	ГОСТ	ОВ	Кількість
50	Провід антенний МГ-10	ТУ 16К71-087-90	м	800

Лот № 2

№ п/п	Назва ТМЦ	ГОСТ	ОВ	Кількість
1	Провід ПЭТД2- 200 0,20	ТУ У 13970259.001-97	кг	80
2	Провід ПЭТД2- 200 0,25	ТУ У 13970259.001-97	кг	100
3	Провід ПЭТД2- 200 0,28	ТУ У 13970259.001-97	кг	100
4	Провід ПЭТД2- 200 0,315	ТУ У 13970259.001-97	кг	80
5	Провід ПЭТД2- 200 0,335	ТУ У 13970259.001-97	кг	100
6	Провід ПЭТД2- 200 0,355	ТУ У 13970259.001-97	кг	100
7	Провід ПЭТД2- 200 0,40	ТУ У 13970259.001-97	кг	50
8	Провід ПЭТД2- 200 0,45	ТУ У 13970259.001-97	кг	50
9	Провід ПЭТД2- 200 0,50	ТУ У 13970259.001-97	кг	100
10	Провід ПЭТД2- 200 0,56	ТУ У 13970259.001-97	кг	400
11	Провід ПЭТД2- 200 0,63	ТУ У 13970259.001-97	кг	100
12	Провід ПЭТД2- 200 0,67	ТУ У 13970259.001-97	кг	100
13	Провід ПЭТД2- 200 0,71	ТУ У 13970259.001-97	кг	50
14	Провід ПЭТД2- 200 0,75	ТУ У 13970259.001-97	кг	50
15	Провід ПЭТД2- 200 0,80	ТУ У 13970259.001-97	кг	80
16	Провід ПЭТД2- 200 0,85	ТУ У 13970259.001-97	кг	1500
17	Провід ПЭТД2- 200 0,90	ТУ У 13970259.001-97	кг	50
18	Провід ПЭТД2- 200 0,95	ТУ У 13970259.001-97	кг	500
19	Провід ПЭТД2- 200 2 1,0	ТУ У 13970259.001-97	кг	2000
20	Провід ПЭТД2- 200 1,06	ТУ У 13970259.001-97	кг	500
21	Провід ПЭТД2- 200 1,12	ТУ У 13970259.001-97	кг	500
22	Провід ПЭТД2- 200 1,18	ТУ У 13970259.001-97	кг	100

№ п/п	Назва ТМЦ	ГОСТ	ОВ	Кількість
23	Провід ПЭТД2- 200 1,25	ТУ У 13970259.001-97	кг	100
24	Провід ПЭТД2- 200 1,32	ТУ У 13970259.001-97	кг	100
25	Провід ПЭТД2- 200 1,40	ТУ У 13970259.001-97	кг	400
26	Провід ПЭТД2- 200 1,45	ТУ У 13970259.001-97	кг	100
27	Провід ПЭТД2- 200 1,50	ТУ У 13970259.001-97	кг	100
28	Провід ПЭТД2- 200 1,70	ТУ У 13970259.001-97	кг	100
29	Провід ПЭТД2- 200 1,80	ТУ У 13970259.001-97	кг	100

Лот № 3

№ п/п	Назва ТМЦ	ГОСТ	ОВ	Кількість
1	Провід ПЩ — 4,0	ТУ У 27.4-02970197-002.2006	кг	2000
2	Провід ПЩ — 6,0	ТУ У 27.4-02970197-002.2006	кг	2000

Лот № 4

№ п/п	Назва ТМЦ	ГОСТ	ОВ	Кількість
1	Провід ПСДК-Л 1,80	ТУ У 31.3-00214534-031-2004	кг	1000
2	Провід ПСДК-Л 2,0	ТУ У 31.3-00214534-031-2004	кг	300
3	Провід ПСДК-Л 2,12	ТУ У 31.3-00214534-031-2004	кг	400
4	Провід ПСДК-Л 1,6x2,36	ТУ У 31.3-00214534-031-2004	кг	800
5	Провід ПСДК-Л 1,6x3,0	ТУ У 31.3-00214534-031-2004	кг	500
6	Провід ПСДК-Л 1,6x4,0	ТУ У 31.3-00214534-031-2004	кг	500
7	Провід ПСДК-Л 1,6x5,6	ТУ У 31.3-00214534-031-2004	кг	800
8	Провід ПСДК-Л 2,0x3,55	ТУ У 31.3-00214534-031-2004	кг	1000
9	Провід ПСДК-Л 2,24x3,75	ТУ У 31.3-00214534-031-2004	кг	700
10	Провід ПСДК-Л 2,5 x 3,55	ТУ У 31.3-00214534-031-2004	кг	1600
11	Провід ПСДК-Л 1,25x2,8	ТУ У 31.3-00214534-031-2004	кг	1000

№ п/п	Назва ТМЦ	ГОСТ	ОВ	Кількість
12	Провід ПСДК-Л 3,15x4,75	ТУ У 31.3-00214534-031-2004	кг	4000
13	Провід ПСДК-Л 2,0x2,8	ТУ У 31.3-00214534-031-2004	кг	1300
14	Провід ПСДК-Л 2,8 x 8,0	ТУ У 31.3-00214534-031-2004	кг	5000
15	Провід ПСДК-Л 2,0 x 6,0	ТУ У 31.3-00214534-031-2004	кг	1000
16	Провід ПСДК-Л 1,95x3,8	ТУ У 31.3-00214534-031-2004	кг	500
17	Провід ПСДК-Л 1,7 x 3,15	ТУ У 31.3-00214534-031-2004	кг	200
18	Провід ПСДК-Л 1,5 x 3,55	ТУ У 31.3-00214534-031-2004	кг	200
19	Провід ПСДК – Л 3,15 x 4,75	ТУ У 31.3-00214534-031-2004	кг	10000
20	Провід ПСДК – Л 1,56x3,8	ТУ У 31.3-00214534-031-2004	кг	200
21	Провід ПСДК-Л 3,15 x 7,1	ТУ У 31.3-00214534-031-2004	кг	500
22	Провід ПСДК - Л 3,55 x 4,75	ТУ У 31.3-00214534-031-2004	кг	1000
23	Провід ППТСД 2,8 x 3,55	ТУ У 31.3-31806384-001-2003	кг	200
24	Провід ППТСД 1,25x2,8	ТУ У 31.3-31806384-001-2003	кг	200
25	Провід ПЕТВСД 1,18	ТУ У 31.3-31806384-001-2003	кг	1700
26	Провід ППТСД 2,8 x 8,0	ТУ У 31.3-31806384-001-2003	кг	9000
27	Провід ППТСД 1,5x3,55	ТУ У 31.3-31806384-001-2003	кг	800
28	Провід ППТСД 1,25x6,0	ТУ У 31.3-31806384-001-2003	кг	3000
29	Провід ППТСД 1,5x8,0	ТУ У 31.3-31806384-001-2003	кг	2000
30	Провід ППТСД 3,55x7,1	ТУ У 31.3-31806384-001-2003	кг	3000
31	Провід ППТСД 1,7x9,5	ТУ У 31.3-31806384-001-2003	кг	7000
32	Провід ППТСД 1,7x5,0	ТУ У 31.3-31806384-001-2003	кг	300
33	Провід ППТСД 2,8x6,7	ТУ У 31.3-31806384-001-2003	кг	3500
34	Провід ПЕТВСД 1,08x8,6	ТУ У 31.3-31806384-001-2003	кг	10000
35	Провід ПЕТВСД 1,06x4,5	ТУ У 31.3-31806384-001-2003	кг	300
36	Провід ППТСД 0,9x7,1	ТУ У 31.3-31806384-001-2003	кг	12000
37	Провід ППТСД 1,0x2,8	ТУ У 31.3-31806384-001-2003	кг	200
38	Провід ППТСД 1,6 x 5,6	ТУ У 31.3-31806384-001-2003	кг	800