

Технічне завдання

Лот № 1

№ п/п	Назва ТМЦ	ГОСТ	ОВ	Кількість
1	Шайба (поводкової тяги)	5ТН.855.049	шт	4500
2	Буфер	5ТН289.024	шт	760
3	Амортизатор ТН-234	8ТН.280.029	шт	170
4	Кільце ущільнюоче	8ТН.370.411	шт	800
5	Елемент гумово-металевий	2ТЭ116.3033.033	шт	380
6	Шайба	8ТН.370.012	шт	48
7	Шайба	8ТН.370.145	шт	624

Лот № 2

№ п/п	Назва ТМЦ	ГОСТ	ОВ	Кількість
1	діафрагма	150.01.120	шт	120
2	діафрагма	03/01/70	шт	120
3	діафрагма	418.002	шт	120
4	діафрагма	8ТН.402.104	шт	100
5	діафрагма	С61.48.141.01	шт	80
6	Манжета 1-100-1	ГОСТ 6678-72	шт	400
7	Манжета 1-060-1	ГОСТ 6678-72	шт	300
8	Манжета 1-045-1	ГОСТ 6678-72	шт	5000
9	Манжета крана машиніста	222.06	шт	200
10	Манжета	270.313	шт	200
11	Манжета повітророзподільника	270.317	шт	200
12	Манжета	8ТН.373.043	шт	60
13	Манжета шкіряна	190x13x28x5	шт	80
14	Манжета крана машиніста	265.133	шт	120
15	Манжета поршня	8ТП.373.019	шт	32
16	Манжета	134.04.0	шт	6
17	Сальник	20-3103038-6(СК-55)	шт	1800
18	Сідло клапана	134.02.0	шт	6
19	Манжета	134.02.0	шт	6
20	Манжета	1-60x50-7	шт	60
21	Прокладка	134.00.05	шт	12
22	Прокладка	134.00.06	шт	6
23	Прокладка	134.00.02	шт	6
24	Манжета поршня	8ТП.373.020	шт	32
25	Манжета поршня	508.12А	шт	600
26	Манжета 2-014-1	ГОСТ 6678-72	шт	120
27	Прокладка	170.01А-2	шт	100
28	Прокладка	150.01.055А-3	шт	100
29	Прокладка	367.037А	шт	120
30	Прокладка	367.036А	шт	120

Лист 1

31	Кільце прокладочне	367.038	шт	300
32	Прокладка	367.035А	шт	120
33	Прокладка	305.102	шт	240
34	Прокладка	222.36-1	шт	120
35	Прокладка	216-1916А	шт	200
36	Прокладка	150.01.009	шт	120
37	Прокладка	222.21-1	шт	120
38	Прокладка	394.003	шт	120
39	Прокладка	305.155	шт	120
40	Прокладка верхня	254-21	шт	120
41	Прокладка нижня	254-46-1	шт	120
42	Прокладка	270.326	шт	120
43	Прокладка	305.172	шт	120
44	Прокладка	334.1762-1	шт	380
45	Прокладка	270.399-2	шт	120
46	Манжета	305.156	шт	280
47	Ущільнення	334.1729А-1	шт	200
48	Ущільнення	305.383	шт	160
49	Ущільнення клапана	222.58	шт	160
50	Кільце типу КУ	ГОСТ 38-72	шт	2000
51	Кільце 021-025-35-2-3	ГОСТ 9833-73	шт	100
52	Кільце 055-060-30-2-3	ГОСТ 9833-73	шт	100
53	Кільце 014-018-25-2-3	ГОСТ 9833-73	шт	100
54	Шайба пилозахисна	118.45	шт	400
55	Кільце 021-010-25-2-3	ГОСТ 9833-73	шт	410
56	Кільце 028-033-25-2-3	ГОСТ 9833-73	шт	300
57	Кільце 010-014-25-1-3	ГОСТ 9833-73	шт	300
58	Кільце ущільнююче	С.61.48.14.09	шт	160
59	Прокладка	С.61.48.14.10	шт	120
60	Прокладка кришки	508-08	шт	450
61	Ущільнення клапана	150.123	шт	120
62	Ущільнення клапана	135.01-17р	шт	200
63	Ущільнення	305-163	шт	600
64	Манжета 1-045-2	ГОСТ 6678-72	шт	200
65	Пластина	8ТД.150.310	шт	120
66	Гумово-кордова муфта	4.02.7972-083	шт	40
67	Кільце 055-060-30-2-1	ГОСТ 9833-73	шт	576
68	Кільце 070-075-30-22	ГОСТ 9833-73	шт	120
69	Амортизатор АКСС 300М	ГОСТ 17053.1-80	шт	200
70	Амортизатор АКСС 60М	ГОСТ 17053.1-80	шт	48
71	Амортизатор АКСС 25М	ГОСТ 17053.1-80	шт	48

Лот № 3

№ п/п	Назва ТМЦ	ГОСТ	ОВ	Кількість
1	Ущільнення	5ТП.372.012	шт	72
2	Ущільнення	5ТП.372.014	шт	336

Лист1

3	Ущільнення	8ТП.372.568	шт	24
4	Ущільнення	8ТП.372.569	шт	24
5	Ущільнення	8ТП.372.572	шт	24
6	Ущільнення	8ТП.372.607	шт	96
7	Ущільнення	8ТП.372.716	шт	210
8	Ущільнення	8ТП.372.717	шт	120
9	Ущільнення	8ТП.372.630	шт	24
10	Ущільнення	8ТП.372.631	шт	24
11	Ущільнення	8ТП.372.632	шт	24
12	Амортизатор	8ТП.280.042	шт	24
13	Шайба	8ТП.370.293	шт	48
14	Шайба	8ТП.370.005	шт	48
15	Прокладка	8ТП.391.566	шт	96
16	Манжет (ГЦ 502Б)	188-22Б	шт	24
17	Прокладка кришки	188-23	шт	24
18	Прокладка	8ТП.761.093-10	шт	48

Лот № 4

№ п/п	Назва ТМЦ	ГОСТ	ОВ	Кількість
1	Манжета (сальник) 2.2-100x125	ГОСТ 8752-79	шт	200
2	Манжета (сальник) 2.2-90x120	ГОСТ 8752-79	шт	200
3	Манжета (сальник) 2.2-55x80	ГОСТ 8752-79	шт	200
4	Манжета (сальник) 2.2-50x70	ГОСТ 8752-79	шт	200
5	Манжета (сальник) 2.2-35x58	ГОСТ 8752-79	шт	200
6	Манжета (сальник) 2.2-25x42	ГОСТ 8752-79	шт	200