

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ЛОТ № 1

| № п/п | Номенклатурний номер | Найменування товару | Марка модель, креслення | Од. виміру | Потреба на 2014р. |
|-------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 1 | M290D0930000000 | Електроди АНО-4 3 мм | ГОСТ 9466-75 | кг | 3500 |
| 2 | M290D0940000000 | Електроди АНО-4 4 мм | ГОСТ 9466-75 | кг | 4000 |
| 3 | M290D0950000000 | Електроди АНО-4 5 мм | ГОСТ 9466-75 | кг | 1500 |
| 4 | M290D0330000000 | Електроди УОНІ 13/45 3мм | ГОСТ 9466-75 | кг | 500 |
| 5 | M290D0340000000 | Електроди УОНІ 13/45 4 мм | ГОСТ 9466-75 | кг | 1500 |
| 6 | M290D6650000000 | Електроди ОЗЧ-2 4 мм | ТУ 32-ЦТВР-611-88 | кг | 100 |
| 7 | M290D6740000000 | Електроди ЦЛ-11 4 мм | ГОСТ 9466-75 | кг | 50 |
| 8 | M290D6730000000 | Електроди ЦЛ-11 3 мм | ГОСТ 9466-75 | кг | 40 |
| 9 | M290D6710000000 | Електроди ЦЛ-11 2 мм | ГОСТ 9466-75 | кг | 20 |
| 10 | M290D1230000000 | Електроди ЦЧ-4 3 мм | ГОСТ 9466-75 | кг | 30 |
| 11 | M290DV3403H350Y | Електроди ОЗН 350У 4 мм | ГОСТ 9466-74 | кг | 300 |

ЛОТ – 2

| № п/п | Номенклатурний номер | Найменування товару | Марка модель, креслення | Од. виміру | Потреба на 2014р. |
|-------|----------------------|--|-------------------------|------------|-------------------|
| 1. | M290G1216001000 | Дріт (стальний зварювальний) 1.6 мм Св-08Г2С | ГОСТ 2246-70 | кг | 25000 |
| 2 | M290G1212001000 | Дріт (стальний зварювальний) 1,2 мм Св-08Г2С | ГОСТ 2246-70 | кг | 1000 |
| 3 | M290G0230000000 | Дріт (стальний зварювальний) 3 мм Св-08А | ГОСТ 2246-70 | кг | 1500 |
| 4 | M290G0231000000 | Дріт (стальний зварювальний) 4 мм Св-08А | ГОСТ 2246-70 | кг | 1000 |
| 5 | M290G0231000001 | Дріт (стальний зварювальний) 5 мм Св-08А | ГОСТ 2246-70 | кг | 500 |
| 6 | M2903Y001100000 | Дріт (стальний загального призначення) 4-0-С | ГОСТ 3282-74 | кг | 500 |
| 7 | M2903Z001100000 | Дріт (стальний загального призначення) 5-0-С | ГОСТ 3282-74 | кг | 1200 |
| 8 | M2907A100600000 | Дріт (стальний пружинний) А-1 0.6 мм | ГОСТ 9389-75 | кг | 30 |
| 9 | M2907A100700000 | Дріт (стальний пружинний) А-1 0.7 мм | ГОСТ 9389-75 | кг | 30 |
| 10 | M2907A100800000 | Дріт (стальний пружинний) А-1 0.8 мм | ГОСТ 9389-75 | кг | 30 |
| 11 | M2907A10V000000 | Дріт (стальний пружинний) А-1 1.0 мм | ГОСТ 9389-75 | кг | 30 |
| 12 | M2907A10V200000 | Дріт (стальний пружинний) А-1 1.2 мм | ГОСТ 9389-75 | кг | 50 |

| | | | | | |
|----|-----------------|--------------------------------------|--------------|----|-----|
| 13 | M2907A10V400000 | Дріт (стальний пружинний) А-1 1.4 мм | ГОСТ 9389-75 | кг | 60 |
| 14 | M2907A10V600000 | Дріт (стальний пружинний) А-1 1.6 мм | ГОСТ 9389-75 | кг | 800 |
| 15 | M2907A10W500000 | Дріт (стальний пружинний) А-1 2.5 мм | ГОСТ 9389-75 | кг | 200 |
| 16 | M2907A10X000000 | Дріт (стальний пружинний) А-1 3.0 мм | ГОСТ 9389-75 | кг | 70 |
| 17 | M2907A10X500000 | Дріт (стальний пружинний) А-1 3.5 мм | ГОСТ 9389-75 | кг | 70 |
| 18 | M2907A10Y000000 | Дріт (стальний пружинний) А-1 4 мм | ГОСТ 9389-75 | кг | 200 |
| 19 | M2907A10Z000000 | Дріт (стальний пружинний) А-1 5 мм | ГОСТ 9389-75 | кг | 250 |
| 20 | M2907A10A000000 | Дріт (стальний пружинний) А-1 6 мм | ГОСТ 9389-75 | кг | 400 |
| 21 | M250200001BT000 | Круг 6/20-в-т ГОСТ 1050-88 | ГОСТ 7417-75 | кг | 500 |

ЛОТ – 3

| № п/п | Номенклатурний номер | Найменування товару | Марка модель, креслення | Од. виміру | Потреба на 2014р. |
|-------|----------------------|--|-------------------------|------------|-------------------|
| 1. | M29180000000003 | Сітка (ткана) 0,63x0,25 НУ | ГОСТ 3826-82 | м.кв | 60 |
| 2 | M29180000000005 | Сітка (ткана) 1,2x0,4 НУ | ГОСТ 3826-82 | м.кв | 60 |
| 3 | M29180000000009 | Сітка (ткана) 3,2x0,8 НУ | ГОСТ 3826-82 | м.кв | 100 |
| 4 | M29180000000011 | Сітка (ткана) 4.5x0.7 НУ | ГОСТ 3826-82 | м.кв | 100 |
| 5 | M29180000000017 | Сітка (ткана) 5,0x1,2 НУ | ГОСТ 3826-82 | м.кв | 200 |
| 6 | M29180000000012 | Сітка 7,0x1,2 НУ | ГОСТ 3826-82 | м.кв | 100 |
| 7 | M29171200010000 | Сітка (стальна плетена одинарна ромбічна) Р-12-1,2 | ГОСТ 5336-80 | м.кв | 100 |
| 8 | M29171210010000 | Сітка (стальна плетена одинарна ромбічна) Р-12-1,4 | ГОСТ 5336-80 | м.кв | 100 |
| 9 | M29171220010000 | Сітка (стальна плетена одинарна ромбічна) Р-12-1,9 | ГОСТ 5336-80 | м.кв | 100 |

ЛОТ – 4

| № п/п | Номенклатурний номер | Найменування товару | Марка модель, креслення | Од. виміру | Потреба на 2014р. |
|-------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 1. | G058110B0000000 | Шайба (пружина) 8 65Г | ГОСТ 6402-70 | кг | 200 |
| 2 | G058110C0000000 | Шайба (пружина) 10 65Г | ГОСТ 6402-70 | кг | 250 |
| 3 | G058110D0000000 | Шайба (пружина) 12 65Г | ГОСТ 6402-70 | кг | 250 |
| 4 | G058110F0Д00000 | Шайба (пружина) 16 65Г | ГОСТ 6402-70 | кг | 250 |
| 5 | G058120F0Д00001 | Шайба (пружина) 20 65Г | ГОСТ 6402-70 | кг | 250 |
| 6 | G058120J0Д00001 | Шайба (пружина) 24 65Г | ГОСТ 6402-70 | кг | 150 |
| 7 | G058110L0000000 | Шайба (пружина) 30 65Г | ГОСТ 6402-70 | кг | 200 |
| 8 | G10Ш20030132002 | Шуруп (з потайною головкою) 3x13.016 | ГОСТ 1145-80 | кг | 20 |
| 9 | G10Ш20040222002 | Шуруп (з потайною головкою) 4x22.016 | ГОСТ 1145-80 | кг | 50 |

| | | | | | |
|----|-----------------|--|--------------|----|-----|
| 10 | Г10Ш20040302002 | Шуруп (з потайною головкою) 4x30.016 | ГОСТ 1145-80 | кг | 50 |
| 11 | Г10Ш20040352002 | Шуруп (з потайною головкою) 4x35.016 | ГОСТ 1145-80 | кг | 50 |
| 12 | Г10Ш21060403AAA | Шуруп (з потайною головкою) 6x45.016 | ГОСТ 1145-80 | кг | 70 |
| 13 | Г10Ш11040182002 | Шуруп (з півкруглою головкою) 4x18.016 | ГОСТ 1144-80 | кг | 50 |
| 14 | Г10Ш11040252002 | Шуруп (з півкруглою головкою) 4x25.016 | ГОСТ 1144-80 | кг | 70 |
| 15 | Г10Ш11040302002 | Шуруп (з півкруглою головкою) 4x30.016 | ГОСТ 1144-80 | кг | 70 |
| 16 | Г10Ш21040352002 | Шуруп (з півкруглою головкою) 4x35.016 | ГОСТ 1144-80 | кг | 60 |
| 17 | Г10Ш11050402002 | Шуруп (з півкруглою головкою) 5x40.016 | ГОСТ 1144-80 | кг | 60 |
| 18 | Г10Ш11050502002 | Шуруп (з півкруглою головкою) 5x50.016 | ГОСТ 1144-80 | кг | 70 |
| 19 | Г10Ш11060452002 | Шуруп (з півкруглою головкою) 6x45.016 | ГОСТ 1144-80 | кг | 50 |
| 20 | Г07992020000000 | Шплінт 2x20 | ГОСТ 397-79 | кг | 30 |
| 21 | Г07993225000001 | Шплінт 3.2x25 | ГОСТ 397-79 | кг | 60 |
| 22 | Г07993236000000 | Шплінт 3.2x36 | ГОСТ 397-79 | кг | 50 |
| 23 | Г07993245000000 | Шплінт3.2x45 | ГОСТ 397-79 | кг | 100 |
| 24 | Г0799404000Г000 | Шплінт 4x40 | ГОСТ 397-79 | кг | 100 |
| 25 | Г07994050000000 | Шплінт 4x50 | ГОСТ 379-79 | кг | 100 |
| 26 | Г07994063000000 | Шплінт 4x63 | ГОСТ 379-79 | кг | 100 |
| 27 | Г07995045000000 | Шплінт 5x45 | ГОСТ 379-79 | кг | 150 |
| 28 | Г07995063000000 | Шплінт 5x63 | ГОСТ 379-79 | кг | 100 |
| 29 | Г07996363ОАД000 | Шплінт 6.3x63 | ГОСТ 379-79 | кг | 100 |
| 30 | Г079963Б20АД000 | Шплінт 6.3x112 | ГОСТ 379-79 | кг | 60 |
| 31 | Г079980710АД000 | Шплінт 8x71 | ГОСТ 379-79 | кг | 450 |
| 32 | Г079980800АД000 | Шплінт 8x80 | ГОСТ 379-79 | кг | 200 |
| 33 | Г0799А090000000 | Шплінт 10x90 | ГОСТ 379-79 | кг | 70 |

ЛОТ – 5

| № п/п | Номенклатурний номер | Найменування товару | Марка модель, креслення. | Од. виміру | Потреба на 2014р |
|-------|----------------------|---|--------------------------|------------|------------------|
| 1. | M290E0000000000 | Дріт порошковий ПП-АН1 2.8мм | ТУ 14-4-1121-81 | кг | 4000 |
| 2 | M290E0000001000 | Дріт порошковий наплавочний ПП-Нп-19СТ 3 мм | ГОСТ 26101-84 | кг | 200 |

ЛОТ - 6

| № п/п | Номенклатурний номер | Найменування товару | Марка модель креслення | Од. виміру | Потреба на 2014р |
|-------|----------------------|-------------------------------|------------------------|------------|------------------|
| 1 | Д1001А211100Н20 | Канат (стальний) 6.2 -г-1-160 | ГОСТ 2688-80 | м/п | 5000 |
| 2 | Д1007А510Л0Н200 | Канат 6.5-1-Н-160 | ГОСТ 3071-88 | м\п | 1000 |
| 3 | Д1001А211100001 | Канат (стальний) 8.3 мм | ГОСТ 2688-80 | м/п | 800 |
| 4 | Д1001А211100007 | Канат (стальний) 4 мм | ГОСТ 2688-80 | м/п | 100 |
| 5 | Д1008Е512ЛОР200 | Канат 11-5-І-СС-Л-О-Р-160 | ГОСТ 3071-88 | м/п | 300 |
| 6 | Д1001А211100010 | Канат (стальний) 12 мм | ГОСТ 2688-80 | м/п | 500 |
| 7 | Д1001А211100004 | Канат (стальний) 14 мм | ГОСТ 2688-80 | м/п | 200 |
| 8 | Д1001А211100006 | Канат (стальний) 19.5 мм | ГОСТ 2688-80 | м/п | 100 |

ЛОТ - 7

| № п/п | Номенклатурний номер | Найменування товару | Марка модель креслення | Од. виміру | Потреба на 2014р |
|-------|----------------------|---------------------|------------------------|------------|------------------|
| 1 | Г10Щ1К160250000 | Цвяхи К 1.6х25 | ГОСТ 4028-63 | кг | 50 |
| 2 | Г10Щ1К180320000 | Цвяхи К 1.8х32 | ГОСТ 4028-63 | кг | 100 |
| 3 | Г10Щ1К200400000 | Цвяхи К 2.0х40 | ГОСТ 4028-63 | кг | 150 |
| 4 | Г10Щ1К250600000 | Цвяхи К 2.5х60 | ГОСТ 4028-63 | кг | 150 |
| 5 | Г10Щ1К300700000 | Цвяхи К 3.0х70 | ГОСТ 4028-63 | кг | 300 |
| 6 | Г10Щ1К401000000 | Цвяхи К 4.0х100 | ГОСТ 4028-63 | кг | 300 |
| 7 | Г10Щ1К401200000 | Цвяхи К 4.0х120 | ГОСТ 4028-63 | кг | 300 |
| 8 | Г10Щ1К501200000 | Цвяхи К 5.0х150 | ГОСТ 4028-63 | кг | 300 |
| 9 | Г10Щ10602000000 | Цвяхи К 6.0х200 | ГОСТ 4028-63 | кг | 300 |

ЛОТ-8

| № п/п | Номенклатурний номер | Найменування товарів | Марка ,модель креслення | Од. виміру | Потреба на 2014р |
|-------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------|------------------|
| 1 | М2940ДРІБСТАЛ08 | Дріб стальна колота ДСК 0.8мм | ГОСТ 11964-81 | кг | 2000 |